

安心感の提供と健康維持を。

## 非接触体温測定



体温測定サーマルカメラ

## A I による顔認識技術を活用した 「高速体温測定システム」

顔認識反応時に設定した以上の温度を検出した場合、  
対象者に接触せずに画像アラートと音アラートで通知


一般的なカメラ用ブラケットや三脚が使用可能  
壁や天井から吊り下げての使用もできるため、  
屋内の常設から一時的な使用にも対応可能



温度検出距離	1~3m
同時測定人数	20人
温度測定範囲	30℃~45℃

サーマルカメラとパソコンを、PoEハブとLANケーブルで  
つなぐだけの簡単設置。

- ①最大20人までを同時に測定可能  
出入口など人の往来が多い場所でもまとめて測定できます。
- ②別室でのモニター確認が可能  
体温チェックの労力や測定者の感染リスクを低減します。
- ③発熱の疑いのある対象者を、スムーズに誘導可能  
結果はモニターで確認可能。プライバシーも守られます。



- ①非接触で自動検知
- ②最大20人を素早く同時測定
- ③発熱者をアラートで通知
- ④本格的工事不要
- ⑤高い測定誤差 誤差  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$



今、各事業者に求められる「感染リスク低下対策」や  
「安心感の提供」に大きな効果を発揮します。

## サーマルカメラ設置場所例



病院



スーパー



駅・空港



公共施設



オフィスビル



工場・物流倉庫



学校



イベント会場

その他多くのお客様が  
出入りされる施設にも  
設置されています。

◎医療機関や公共の交通機関、学校やオフィスビル、飲食店、  
スーパーマーケット、商業施設など人が多く集まる場所で  
複数同時検温を非接触でスピーディーに行うことが可能です。

お問い合わせ

 (株)レンタルランド

〒370-0073  
群馬県高崎市緑町4-5-31  
TEL027-364-8100 Fax027-364-8178

<http://www.rentalland.co.jp>  
E-Mail [office@rentalland.co.jp](mailto:office@rentalland.co.jp)